


CANDOLA  
UNIQUE TABLEWARE

*Magic  
Linen*



# UNSERE STOFFE

*Our fabrics / Nos tissus*

	Flüssigkeits- abweisend Liquid-repellent Hydrofuge	Breitstoff Broad fabrics Tissu large	Bügelfrei Non-iron Infroissable	Tapezierfähig Upholsterable Tapisable	Recycelt Recycled Recycle	Flammhemmend Flame retardant Redartateur de flamme	Outdoor Outdoor Outdoor
ABIES	✓	✓				✓	
BALA	✓						
BALA PRINT	✓						
BREITBALA	✓	✓					
BREITJARA	✓	✓					
BREIT- LEINEN	✓	✓					
BREITSARA MATT	✓	✓					
CAPRIS	✓						
JARA	✓						
LEINEN	✓						
PICA	✓						
PORTO	✓	✓					
PORTO BLOOM	✓	✓					
QADRO	✓						
SARA MATT	✓						
NATURE- LINEN					✓		
REPETI				✓	✓		
SUPERB			✓		✓		
CHALET			✓				
TAPEZ 1				✓			
TAPEZ 2				✓			
TAPEZ 4				✓			
SOLIS	✓						✓

● FLÜSSIGKEITSABWEISEND - LIQUID REPELLENT - HYDROFUGE

● NATURSTOFFE - NATURAL FABRICS - TISSUS NATURELS

● BÜGELFREI - NON-IRON - INFROISSABLE

● TAPEZIERFÄHIG - UPHOLSTERABLE - TAPISSABLE

● OUTDOOR - OUTDOOR - OUTDOOR

# BALA

# BALA BREIT

# BALA PRINT

flüssigkeitsabweisend  
nahezu bügelfrei  
kostensparend

liquid-repellent  
practically non-iron  
cost-saving

hydrofuge  
moins de repassage  
réduction des coûts

hidrófugo  
prácticamente no necesita planchado  
económico



**CANDOLA**  
UNIQUE TABLEWARE

# BALA - BALA BREIT- BALA PRINT



**bianca  
1000**

170 cm  
300 cm

**beige  
1187**

170 cm  
300 cm



**sand  
706N**

170 cm

**siva  
8544**

170 cm



**fango  
7561**

170 cm

**choco  
7506**

170 cm



**primavera  
6609**

170 cm

**basalt  
8596**

170 cm



**dormidera  
3119**

170 cm

**verde  
6601**

170 cm



**print flower  
fango 0001**

158 cm

**canna  
6262**

170 cm



# BALA - BALA BREIT- BALA PRINT



**BALA**  
**BALA BREIT**  
**BALA PRINT**

170 cm  
300 cm  
158 cm

100% Polyester/Poliéster  
100% Polyester/Poliéster  
100% Polyester/Poliéster

245 gr/m<sup>2</sup>+/-5%  
245 gr/m<sup>2</sup>+/-5%  
275 gr/m<sup>2</sup>+/-5%

# BALA - BALA BREIT- BALA PRINT

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistente al frotamiento - suciedad de blanco - colores claros	4
Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - dunkle Farben Rub resistance - dirtiness of white - dark colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs sombres Resistente al frotamiento - suciedad de blanco - colores oscuros	3
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	1,1%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	1,5%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Resistente al lavado - alteración de color	4 - 5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente a la luz	5 - 6
Produktionsminimum / Sonderanfertigung / BALA Minimum production / special design / BALA Minimum de production / fabrication spéciale / BALA Mínimo de producción / modelo especial / BALA	220 m
Produktionsminimum / Sonderanfertigung / BALA BREIT Minimum production / special design / BALA BREIT Minimum de production / fabrication spéciale / BALA BREIT Mínimo de producción / modelo especial / BALA BREIT	120 m
Produktionsminimum / Sonderanfertigung / BALA PRINT Minimum production / special design / BALA PRINT Minimum de production / fabrication spéciale / BALA PRINT Mínimo de producción / modelo especial / BALA PRINT	300 m



mit Dampf bügeln  
iron with steam  
repassage à la vapeur  
planchar a vapor

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen  
dab liquid - do not wipe it off  
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas  
limpiar el líquido con toques ligeros y no extendiend

Keinen Weichspüler verwenden  
do not use softener  
ne pas utiliser d'adoucissant  
no utilizar suavizante

**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com  
**www.candola.com**  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83  
UID-Nr.: ATU 49549608

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composit  
Errores de impresión y erratas reservados

# BREIT SPIN

flüssigkeitsabweisend  
kostensparend

liquid-repellent  
cost-saving

hydrofuge  
réduction des coûts

hidrófugo  
económico



**provence**  
**2078**

300 cm



**terracotta**  
**2101**

300 cm



**primavera**  
**6609**

300 cm



**denim**  
**5100**

300 cm




**siva**  
**8544**

300 cm



**sand**  
**706N**

300 cm



**rose**  
**3121**

300 cm



# BREIT SPIN

Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	1%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	1%
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistente al pilling	4-5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente a la luz	4

**BREIT SPIN**

300 cm

100% Polyester/Poliéster

220 gr/m<sup>2</sup>



Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen  
dab liquid - do not wipe it off  
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas  
limpiar el líquido con toques ligeros y no extendiéndolo

mit Dampf bügeln  
iron with steam  
repassage à la vapeur  
planchar a vapor

Keinen Weichspüler verwenden  
do not use softener  
ne pas utiliser d'adoucissant  
no utilizar suavizante

**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Källerer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candol.com  
[www.candol.com](http://www.candol.com)  
Firmenbuchnr.: 1946271  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83  
UID-Nr.: ATU 49549608

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados



# CAPRIS

flüssigkeitsabweisend  
nahezu bügelfrei  
kostensparend

liquid-repellent  
practically non-iron  
cost-saving

hydrofuge  
moins de repassage  
réduction des coûts

hidrófugo  
prácticamente no necesita planchado  
económico



**bianca  
1000**

185 cm

**champagne  
1003**

185 cm



**dormidera  
3119**

185 cm

**siva  
8416**

185 cm



**fango  
7559**

185 cm

**basalt  
8391**

185 cm



# CAPRIS

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistente al frotamiento - suciedad de blanco - colores claros	4
Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - dunkle Farben Rub resistance - dirtiness of white - dark colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs sombres Resistente al frotamiento - suciedad de blanco - colores oscuros	3
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	1,2%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	1,5%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Resistente al lavado - alteración de color	4 - 5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente a la luz	5 - 6
Produktionsminimum / Sonderanfertigung / CAPRIS Minimum production / special design / CAPRIS Minimum de production / fabrication spéciale / CAPRIS Mínimo de producción / modelo especial / CAPRIS	170 m

**CAPRIS**

185 cm

100% Polyester/Poliéster

290 gr/m<sup>2</sup>+/-5%



mit Dampf bügeln  
iron with steam  
repassage à la vapeur  
planchar a vapor

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen  
dab liquid - do not wipe it off  
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas  
limpiar el líquido con toques ligeros y no extendiendolo

Keinen Weichspüler verwenden  
do not use softener  
ne pas utiliser d'adoucissant  
no utilizar suavizante

**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com  
**www.candola.com**  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83  
UID-Nr.: ATU 49549608

Vorbehalten Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados

# JARA - JARA BREIT

flüssigkeitsabweisend  
nahezu bügelfrei  
kostensparend

liquid-repellent  
practically non-iron  
cost-saving

hydrofuge  
moins de repassage  
réduction des coûts

hidrófugo  
prácticamente no necesita planchado  
económico



**bianca**  
**1000**

160 cm  
270 cm

**champagne**  
**1003**

160 cm



**basalt**  
**8467**

160 cm

**nero**  
**8099**

160 cm



**CANDOLA**  
UNIQUE TABLEWARE

# JARA - JARA BREIT

Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	3%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	3%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Resistente al lavado - alteración de color	4
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente a la luz	5
Produktionsminimum / Sonderanfertigung / JARA/JARA BREIT Minimum production / special design / JARA/JARA BREIT Minimum de production / fabrication spéciale / JARA/JARA BREIT Mínimo de producción / modelo especial / JARA/JARA BREIT	500 m

## JARA JARA BREIT

160 cm	100% Polyester/Poliéster	194 gr/m <sup>2</sup> +/-12%
270 cm	100% Polyester/Poliéster	234 gr/m <sup>2</sup> +/-12%



Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen  
dab liquid - do not wipe it off  
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas  
limpiar el líquido con toques ligeros y no extendiéndolo

mit Dampf bügeln  
iron with steam  
repassage à la vapeur  
planchar a vapor

Keinen Weichspüler verwenden  
do not use softener  
ne pas utiliser d'adoucissant  
no utilizar suavizante

**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com  
**www.candola.com**  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83  
UID-Nr.: ATU 49549608

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados

# LEINEN - LEINEN BREIT

flüssigkeitsabweisend  
nahezu bügelfrei  
kostensparend

liquid-repellent  
practically non-iron  
cost-saving

hydrofuge  
moins de repassage  
réduction des coûts

hidrófugo  
prácticamente no necesita planchado  
económico



CANDOLA  
UNIQUE TABLEWARE

# LEINEN - LEINEN BREIT



**bianca  
1000**

170 cm

**beige  
075P**

170 cm  
280 cm



**pietra  
702N**

170 cm

**gelb  
0279**

170 cm



**arena  
7182**

170 cm

**primavera  
6498**

170 cm



**terra  
709Z**

170 cm

**orange  
2215**

170 cm




**terracotta  
2101**

170 cm

**grün  
067P**

170 cm



**bordeaux  
3119**

170 cm

**blau  
053M**

170 cm



**choco  
7344**

170 cm

**basalt  
8467**

170 cm



# LEINEN - LEINEN BREIT



**LEINEN**  
**LEINEN BREIT**

170 cm  
280 cm

100% Polyester/Poliéster  
100% Polyester/Poliéster

240 gr/m<sup>2</sup>+/-5%  
250 gr/m<sup>2</sup>+/-5%

# LEINEN - LEINEN BREIT

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistente al frotamiento - suciedad de blanco - colores claros	4
Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - dunkle Farben Rub resistance - dirtiness of white - dark colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs sombres Resistente al frotamiento - suciedad de blanco - colores oscuros	3
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	1,8%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	2,0%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Resistente al lavado - alteración de color	4 - 5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente a la luz	5 - 6
Produktionsminimum / Sonderanfertigung / LEINEN Minimum production / special design / LEINEN Minimum de production / fabrication spéciale / LEINEN Mínimo de producción / modelo especial / LEINEN	225 m
Produktionsminimum / Sonderanfertigung / LEINEN BREIT Minimum production / special design / LEINEN BREIT Minimum de production / fabrication spéciale / LEINEN BREIT Mínimo de producción / modelo especial / LEINEN BREIT	135 m



mit Dampf bügeln  
iron with steam  
repassage à la vapeur  
planchar a vapor

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen  
dab liquid - do not wipe it off  
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas  
limpiar el líquido con toques ligeros y no extendiéndolo

Keinen Weichspüler verwenden  
do not use softener  
ne pas utiliser d'adoucissant  
no utilizar suavizante

**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com  
**www.candola.com**  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83  
UID-Nr.: ATU 49549608

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados



# PORTO - PORTO BLOOM

flüssigkeitsabweisend  
nahezu bügelfrei  
kostensparend

liquid-repellent  
practically non-iron  
cost-saving


hydrofuge  
moins de repassage  
réduction des coûts

hidrófugo  
prácticamente no necesita planchado  
económico



PORTO

PORTO  
BLOOM



**bianca**  
**1000**  
320 cm

**bianca**  
**1000**  
320 cm



**champagne**  
**1003**  
320 cm

**champagne**  
**1003**  
320 cm



**siva**  
**8544**  
320 cm

**siva**  
**8544**  
320 cm



**nero**  
**8099**  
320 cm

**sand**  
**706N**  
320 cm



Weitere Farben auf Anfrage möglich.  
Other colours available upon request.  
Coloris supplémentaires possibles sur demande.  
Colores adicionales a petición.

**CANDOLA**  
UNIQUE TABLEWARE

# PORTO - PORTO BLOOM

Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	1% +/-
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	1% +/-
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Resistente al lavado - alteración de color	4-5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente a la luz	5

## PORTO PORTO BLOOM

320 cm 100% Polyester/Poliéster 270 gr/m<sup>2</sup>  
320 cm 100% Polyester/Poliéster 270 gr/m<sup>2</sup>



mit Dampf bügeln  
iron with steam  
repassage à la vapeur  
planchar a vapor

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen  
dab liquid - do not wipe it off  
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas  
limpiar el líquido con toques ligeros y no extendiendolo

Keinen Weichspüler verwenden  
do not use softener  
ne pas utiliser d'adoucissant  
no utilizar suavizante

**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com  
[www.candola.com](http://www.candola.com)  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83  
UID-Nr.: ATU 49549608

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados

# QADRO

flüssigkeitsabweisend  
nahezu bügelfrei  
kostensparend

liquid-repellent  
practically non-iron  
cost-saving

hydrofuge  
moins de repassage  
réduction des coûts

hidrófugo  
prácticamente no necesita planchado  
económico



**rosso**  
**3336**

170 cm



**red**  
**3461**

170 cm



**verde**  
**6567**

170 cm

**CANDOLA**  
UNIQUE TABLEWARE

# QADRO

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistente al frotamiento - suciedad de blanco - colores claros	4 - 5
Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - dunkle Farben Rub resistance - dirtiness of white - dark colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs sombres Resistente al frotamiento - suciedad de blanco - colores oscuros	3
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	1,0%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	1,2%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Resistente al lavado - alteración de color	4 - 5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente a la luz	4 - 5
Produktionsminimum / Sonderanfertigung / QADRO Minimum production / special design / QADRO Minimum de production / fabrication spéciale / QADRO Mínimo de producción / modelo especial / QADRO	300 m

**QADRO**

170 cm

100% Polyester/Poliéster

190 gr/m<sup>2</sup>+/-5%



Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen  
dab liquid - do not wipe it off  
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas  
limpiar el líquido con toques ligeros y no extendiéndolo

mit Dampf bügeln  
iron with steam  
repassage à la vapeur  
planchar a vapor

Keinen Weichspüler verwenden  
do not use softener  
ne pas utiliser d'adoucissant  
no utilizar suavizante

**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com  
**www.candola.com**  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83  
UID-Nr.: ATU 49549608

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados

# SARA MATT - SARA BREIT

flüssigkeitsabweisend  
nahezu bügelfrei  
kostensparend

liquid-repellent  
practically non-iron  
cost-saving

hydrofuge  
moins de repassage  
réduction des coûts

hidrófugo  
prácticamente no necesita planchado  
económico



**bianca**  
**1000**

170 cm  
280 cm

**champagne**  
**1003**

170 cm  
280 cm



**bordeaux**  
**3120**

170 cm

**nero**  
**8099**

170 cm



**CANDOLA**  
UNIQUE TABLEWARE

# SARA MATT - SARA BREIT

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistente al frotamiento - suciedad de blanco - colores claros	4
Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - dunkle Farben Rub resistance - dirtiness of white - dark colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs sombres Resistente al frotamiento - suciedad de blanco - colores oscuros	3
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	1,5%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	2,0%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Resistente al lavado - alteración de color	4 - 5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente a la luz	5 - 6
Produktionsminimum / Sonderanfertigung / SARA MATT/BREIT Minimum production / special design / SARA MATT/BREIT Minimum de production / fabrication spéciale / SARA MATT/BREIT Mínimo de producción / modelo especial / SARA MATT/BREIT	225 m/135 m

**SARA MATT**  
**SARA BREIT**

170 cm  
280 cm

100% Polyester/Poliéster  
100% Polyester/Poliéster

245 gr/m<sup>2</sup>+/-5%  
240 gr/m<sup>2</sup>+/-5%



mit Dampf bügeln  
iron with steam  
repassage à la vapeur  
planchar a vapor

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen  
dab liquid - do not wipe it off  
tamponez le liquid - ne l'essuyez pas  
limpiar el líquido con toques ligeros y no extendiendolo

Keinen Weichspüler verwenden  
do not use softener  
ne pas utiliser d'adoucissant  
no utilizar suavizante

**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com  
[www.candola.com](http://www.candola.com)  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83  
UID-Nr.: ATU 49549608

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados

# NATURELINEN

100% Leinen

100% Lino

100% Lin

100% Lino



**bianca  
1000**

150 cm

**sand  
706N**

150 cm



**fango  
7561**

150 cm

**CANDOLA**  
UNIQUE TABLEWARE

# NATURELINEN

Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	4%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	4%
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente a la luz	4 - 5
Produktionsminimum / Sonderanfertigung / NATURELINEN Minimum production / special design / NATURELINEN Minimum de production / fabrication spéciale / NATURELINEN Mínimo de producción / modelo especial / NATURELINEN	200 m

**NATURELINEN**

150 cm

100% Leinen/Linen

265 gr/m<sup>2</sup>/±18%

Geänderte Optik und Griff nach dem Waschen! Die bestellten Abmessungen sind ca. Maße nach der Wäsche.

Changed appearance and handle after washing! The dimensions ordered approximately correspond to the dimensions after washing.

Changé d'aspect et de poignée après le lavage! Les dimensions commandées s'entendent en valeurs approximatives après lavage.

Cambio de apariencia y manejo después del lavado! Las medidas indicadas en el pedido, corresponden aproximadamente a las medidas tras el lavado.



mit Dampf bügeln  
iron with steam  
repassage à la vapeur  
planchar a vapor

**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com  
**www.candola.com**  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados



# REPETI




100% recycelt aus  
PET-Flaschen und  
Plastikmüll

100% recycled from  
PET bottles and plastic  
waste

100% recyclé à partir de  
bouteilles en PET et de  
déchets plastiques

Reciclado al 100% de  
botellas de PET y  
residuos plásticos



**sand**  
**706N**

140 cm



**basalt**  
**8467**

140 cm

**arena**  
**7182**

140 cm



**canna**  
**6262**

140 cm



**siva**  
**8544**

140 cm



# REPETI

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente a la abrasión	80.000
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	3%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	3%
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente a la luz	5
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistente al pilling	3-4

**REPETI**

140 cm

100% recycelt aus PET-Flaschen und Plastikmüll/  
100% recycled from PET bottles and plastic waste

501 gr/lm



**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**

Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com  
**www.candola.com**  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados

# CHALET



bügelfrei  
kostensparend

non-iron  
cost-saving

infroissable  
réduction des coûts

antiarrugas  
económico



**beige - bordeaux**  
0001

140 cm



**acqua**  
0002

140 cm

# CHALET

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente a la abrasión	17.000
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	1%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	1%
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente a la luz	5

**CHALET**

140 cm

64% PES + 24% CO + 12% PAC

280 gr/m<sup>2</sup>



**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com  
**www.candola.com**  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados



# SUPERB



bügelfrei  
recycelt  
kostensparend

non-iron  
recycled  
cost-saving

infoissable  
recyclé  
réduction des coûts

antiarrugas  
reciclado  
económico



**siva**  
**8544**

140 cm

# SUPERB

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente a la abrasión	15.000
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	1,4%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	1,3%
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente a la luz	5

**SUPERB**

140 cm

55% PES + 45% recyceltes PES/recycled PES

280 gr/m<sup>2</sup>



**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com  
**www.candola.com**  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados

# ESTELLE

flüssigkeitsabweisend

tischschonende und  
rutschhemmende  
Rückseite

liquid-repellent

table-protecting and  
anti-slip backside

hydrofuge

face arrière  
antidérapante et  
protégeant la table


hidrófugo

reverso antideslizante y  
protector de la mesa



**primavera  
6609**

142 cm




**sand  
706N**

142 cm

**fango  
7561**

142 cm



**basalt  
8596**

142 cm

**siva  
8544**

142 cm




**verde  
6601**

142 cm

**provence  
2078**

142 cm



Weitere Farben auf Anfrage möglich.  
Other colours available upon request.  
Coloris supplémentaires possibles sur demande.  
Colores adicionales a petición.

**CANDOLA**  
UNIQUE TABLEWARE

# ESTELLE

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente a la abrasión	>150.000
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	1%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	1%
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente a la luz	4
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistente al pilling	4

**ESTELLE**

142 cm

100% Polyester/Poliéster

310 gr/m<sup>2</sup>



**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**

Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candol.com

[www.candol.com](http://www.candol.com)

Firmenbuchnr.: 1946271  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler

Subject to typesetting and printing errors

Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition

Errores de impresión y erratas reservados



# MONTAFON

Echtleder

genuine leather

cuir véritable

piel auténtica



**choco**  
**7506**

140 cm

**CANDOLA**  
UNIQUE TABLEWARE

# MONTAFON

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente a la abrasión	>30.000
Reibechtheit Nass Colour fastness to rubbing wet Résistance aux frottements humide Solidez al roce mojado	4
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistente al pilling	4-5
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente a la luz	4

**MONTAFON**

140 cm

70% Leather/30% Polyester

700 gr/lm

Cleaning instruction in case of stains: remove the dirt directly with a tissue and clean then with a netureal soap solution. After cleaning with pure water.



**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

sales@candol.com  
**www.candol.com**  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI:  
ATEOS1000004125

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados

# TATRA

Echtleder

genuine leather

cuir véritable

piel auténtica



**choco**  
**7506**

140 cm

**CANDOLA**  
UNIQUE TABLEWARE

# TATRA

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente a la abrasión	>30.000
Reibechtheit Nass Colour fastness to rubbing wet Résistance aux frottements humide Solidez al roce mojado	4
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistente al pilling	5
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente a la luz	4-5

**TATRA**

140 cm

70% Leather/30% Polyester

924 gr/lm

**choco 7506**



**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

sales@candol.com  
**www.candol.com**  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI:  
ATEOS1000004125

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados


# TAPEZ 1

Lederoptik glatt

Smooth leather look

Effet cuir lisse

Efecto de cuero liso



**choco**  
**7506**

140 cm

**basalt**  
**8596**

140 cm



**fango**  
**7561**

140 cm

**beige**  
**1187**

140 cm



Weitere Farben auf Anfrage möglich.  
Other colours available upon request.  
Coloris supplémentaires possibles sur demande.  
Colores adicionales a petición.

**CANDOLA**  
UNIQUE TABLEWARE

# TAPEZ 1

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente a la abrasión	>100.000
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet Résistance aux frottements sec/humide Solidez al roce seco/mojado	5/5
Brandschutznorm BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Fire proof norms BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Normes de protection anti-incendie BS5852; EN 1021-1; Cigarette Normas de protección ignífuga BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test	PASS
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente a la luz	5
Hydrolysebeständig / Leicht zu reinigen Resistance to Hydrolysis / Easy to clean Résistant à l'hydrolyse / Simple à nettoyer Resistente a la hidrólisis / Fácil limpieza	✓

TAPEZ 1

140 cm

Obergewebe: 100% Polyurethane  
Untergewebe: 85% Polyester + 15% Cotton

550 gr/lm+/-2%



**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**

Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com  
**www.candola.com**  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados

# TAPEZ 4

Velouptik dick

Thick velours look

Aspect velours épais

Apariencia de velur grueso



**choco**  
**7506**

140 cm



**basalt**  
**8596**

140 cm



**verde**  
**6609**

140 cm

**fango**  
**7561**

140 cm



**sand**  
**706N**

140 cm



**petrol**  
**5566**

140 cm



Weitere Farben auf Anfrage möglich.  
Other colours available upon request.  
Coloris supplémentaires possibles sur demande.  
Colores adicionales a petición.

**CANDOLA**  
UNIQUE TABLEWARE

# TAPEZ 4

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente a la abrasión	>40.000
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet Résistance aux frottements sec/humide Solidez al roce seco/mojado	5/4-5
Brandschutznorm BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Fire proof norms BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Normes de protection anti-incendie BS5852; EN 1021-1; Cigarette Normas de protección ignífuga BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test	PASS
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente a la luz	4-5
Hydrolysebeständig / Leicht zu reinigen Resistance to Hydrolysis / Easy to clean Résistant à l'hydrolyse / Simple à nettoyer Resistente a la hidrólisis / Fácil limpieza	✓
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistente al pilling	4-5

**TAPEZ 4**

140 cm

Obergewebe: 100% Polyester

Untergewebe: 45% Polyester + 20% Cotton + 35% PU

730 gr/lm+/-2%



**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**

Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com

[www.candola.com](http://www.candola.com)

Firmenbuchnr.: 194627t

UID-Nr.: ATU 49549608

EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler

Subject to typesetting and printing errors

Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition

Errores de impresión y erratas reservados



# VELVET VINTAGE

Velouroptik dick

Thick velours look

Aspect velours épais

Apariencia de velur grueso



**siva**  
**8544**

142 cm



**provence**  
**2078**

142 cm

**fango**  
**7561**

142 cm



**olive**  
**6008**

142 cm



Weitere Farben auf Anfrage möglich.  
Other colours available upon request.  
Coloris supplémentaires possibles sur demande.  
Colores adicionales a petición.

**CANDOLA**  
UNIQUE TABLEWARE

# VELVET VINTAGE

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente a la abrasión	>60.000
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet Résistance aux frottements sec/humide Solidez al roce seco/mojado	4-5/4-5
Brandschutznorm BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Fire proof norms BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Normes de protection anti-incendie BS5852; EN 1021-1; Cigarette Normas de protección ignífuga BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test	PASS
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente a la luz	4-5
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistente al pilling	4-5

**VELVET VINTAGE** 142 cm    Obergewebe: 100% Polyester  
Untergewebe: 100% Polyester

568 gr/lm+/-5%



**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candol.com  
**www.candol.com**  
Firmenbuchnr.: 1946271  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados

# SOLIS

flüssigkeitsabweisend  
nahezu bügelfrei  
kostensparend

liquid-repellent  
practically non-iron  
cost-saving


hydrofuge  
moins de repassage  
réduction des coûts

hidrófugo  
prácticamente no necesita planchado  
económico



CANDOLA  
UNIQUE TABLEWARE

# SOLIS



**beige  
1187**

140 cm

**provence  
2078**

140 cm



**bordeaux  
3120**

140 cm

**cube  
0011**

140 cm



**cube  
0001**

140 cm

**cube  
0012**

140 cm



**cube  
0002**

140 cm

**cube  
0013**

140 cm



**cube  
0003**

140 cm

**cube  
0014**

140 cm



**karo sand  
706N**

140 cm

**karo rosso  
2391**

140 cm



**mini primavera  
6609**

140 cm

**mini choco  
7506**

140 cm





# SOLIS

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistente al frotamiento - suciedad de blanco - colores claros	4 - 5
Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - dunkle Farben Rub resistance - dirtiness of white - dark colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs sombres Resistente al frotamiento - suciedad de blanco - colores oscuros	4 - 5
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Valores de encogimiento de ancho (trama)	1,0%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Valores de encogimiento en longitud	1,2%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Resistente al lavado - alteración de color	4 - 5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente a la luz	5 - 6

**SOLIS**

140 cm

60% Acrylic Dralon, 40% Polyester/Poliéster 180 gr/m<sup>2</sup>+/-5%  
60% Acrylic Dralon, 40% Polyester/Poliéster 210 gr/m<sup>2</sup>+/-5%



mit Dampf bügeln  
iron with steam  
repassage à la vapeur  
planchar a vapor

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen  
dab liquid - do not wipe it off  
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas  
limpiar el líquido con toques ligeros y no extendiendolo

Keinen Weichspüler verwenden  
do not use softener  
ne pas utiliser d'adoucissant  
no utilizar suavizante

**CANDOL Produktions-  
und HandelsgesmbH**  
Kalterer Gasse 8  
2340 Mödling  
Austria

Tel: +43/2236/22625

sales@candola.com  
**www.candola.com**  
Firmenbuchnr.: 194627t  
UID-Nr.: ATU 49549608  
EORI: ATEOS1000004125

Fax: +43/2236/468 83  
UID-Nr.: ATU 49549608

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler  
Subject to typesetting and printing errors  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition  
Errores de impresión y erratas reservados

